

## 登録情報更新履歴

平成 27 年 2 月版からの石綿（アスベスト）含有建材データベースにおける登録建材情報に関する変更履歴を、以下に示します。

## 変更点 1

申告者	株式会社エム・エム・ケイ
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」が三菱マテリアル建材（株）である 41 建材
変更箇所	「現在のメーカー名」、「相談窓口（メーカー名称）」、「相談窓口（メーカー電話）」
変更内容	<del>三菱マテリアル建材（株）</del> → 株式会社エム・エム・ケイ 03-5365-2323 → 03-5289-9071
変更理由	事業譲渡に伴う社名変更のため
変更日	平成 28 年 1 月 10 日
備考	—

## 変更点 2

申告者	三菱アルミニウム（株）
変更の種類	修正
該当建材	アルスレート
変更箇所	「相談窓口（メーカー名称）」、「相談窓口（メーカー電話）」
変更内容	<del>三菱マテリアル建材（株）</del> → 株式会社エム・エム・ケイ 03-5365-2323 → 03-5289-9071
変更理由	事業譲渡に伴う社名変更のため
変更日	平成 28 年 1 月 10 日
備考	—

## 変更点 3

申告者	永井工業（株）
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」が永井工業（株）である 1 建材 かべつこよろい型・かべつこドイツ下見型
変更箇所	「建材名（一般名）」、「相談窓口（関係団体名称）」、「相談窓口（関係団体電話）」 「相談窓口（メーカー名称）」、「相談窓口（メーカー電話）」
変更内容	「建材名（一般名）」 石綿含有押出成型セメント板 → 石綿含有窯業系サイディング 「相談窓口（関係団体名称）」 廃止 → 空欄 「相談窓口（関係団体電話）」 011-378-1555 → 空欄 「相談窓口（メーカー名称）」 空欄 → 永井工業（株） 「相談窓口（メーカー電話）」 空欄 → 0155-67-2231
変更理由	委員会の意見を基に再調査したため
変更日	平成 28 年 1 月 10 日
備考	—

## 変更点 4

申告者	トステム (株)
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」がトステム (株) である 3 建材 <ul style="list-style-type: none"> <li>・セラディング防火スタンダード</li> <li>・セラディングヨロイ防火スタンダード</li> <li>・セラブリック ベース 10</li> </ul>
変更箇所	「建材名 (一般名)」
変更内容	「建材名 (一般名)」 石綿含有押出成型セメント板 → 石綿含有窯業系サイディング
変更理由	委員会の意見を基に再調査したため
変更日	平成 28 年 1 月 10 日
備考	—

## 変更点 5

申告者	TOTO (株)
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」が東陶機器 (株) である 1 建材 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビューキット、VK ベース</li> </ul>
変更箇所	各情報の追記
変更内容	各情報の追記
変更理由	委員会の意見を基に再調査したため
変更日	平成 28 年 4 月 19 日
備考	アスベスト含有建材データベース構築委員会にてデータを確認し、修正を行った。

## 変更点 6

申告者	スリーエム ジャパン (株) (旧：住友スリーエム (株))
変更の種類	削除
該当建材	「ダイノック」および「ダイノック FB」
変更箇所	情報の削除
変更内容	情報の削除
変更理由	「ダイノック」および「ダイノック FB」は、下地基材に表面化粧材として「3M™ ダイノック™ フィルム」を貼付する化粧繊維強化セメント板の工法を提案しているもので、下地基材に「ダイノック™ フィルム」を貼付した化粧繊維強化セメント板を販売していない。また、「3M™ ダイノック™ フィルム」構成材料に石綿が含まれていないため。
変更日	平成 29 年 11 月 1 日
備考	平成 29 年度 第 1 回本委員会における審議の結果、全会一致で「登録情報の削除」が認められた。

## 変更点 7

申告者	田島ルーフィング (株)
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」が (株) タジマである 33 建材
変更箇所	「現在のメーカー名」、「相談窓口 (メーカー名称)」、「相談窓口 (メーカー電話)」
変更内容	—(株) タジマ → 田島ルーフィング (株) 03-3866-6103 → 03-6837-8877
変更理由	経営統合に伴う社名変更のため
変更日	平成 31 年 1 月 11 日
備考	—

## 変更点 8

申告者	田島ルーフィング (株)
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」が田島ルーフィング (株) である 4 建材 ・アスベース ・石綿ギルソイドルーフィング ・石綿砂付ルーフィング ・石綿フェルト
変更箇所	「相談窓口 (メーカー電話)」
変更内容	03-5821-7720 → 03-6837-8880
変更理由	事務所移転に伴う連絡先変更のため
変更日	平成 31 年 1 月 11 日
備考	—

## 変更点 9

申告者	ニチハ株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」が、ゴールデンモエンサイディングである 10 建材
変更箇所	「相談窓口 (メーカー電話)」
変更内容	052-220-2550 → 052-220-5125
変更理由	誤掲載のため
変更日	令和元年 12 月 20 日
備考	—

## 変更点 10

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「製造時のメーカー」が昭和電工建材(株)である 86 建材
変更箇所	「相談窓口 (メーカー電話番号)」
変更内容	03-5470-3778 → 045-444-1697
変更理由	事務所移転に伴う連絡先変更のため
変更日	令和 2 年 3 月 16 日
備考	—

## 変更点 11

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がラムダⅡG品（厚物 50~65 mm）で、「型番・品番」が LA5560 である 1 建材
変更箇所	「一般情報（型番・品番）」
変更内容	<del>LA5560</del> → LA5560R
変更理由	LA5560 が 2 件あり重複していたため
変更日	令和 2 年 3 月 16 日
備考	—

## 変更点 12

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がラムダ及びラムダワイドである 52 建材の内、以下の 6 件を除く 46 建材 ① 「型番・品番」が EX フラット 300 ② 「型番・品番」が EX18-8F-300 ③ 「型番・品番」が EXR25-300 ④ 「型番・品番」がタイルベース PP300 ⑤ 「型番・品番」がタイルベース MP300 ⑥ 「型番・品番」がワイド 30-10S で、不燃材料認定番号 不燃 No.1721
変更箇所	「一般情報（製造期間）」、「表示（その他ロット番号等）」、「表示（a マーク）」
変更内容	「一般情報（製造期間）」 移行認定前の不燃材料： <del>1978 年~2000 年</del> → 1978 年~2002 年 移行認定後の不燃材料： <del>2000 年~2004 年</del> → 2002 年~2004 年 「表示（その他ロット番号等）」 移行認定前の不燃材料：表示なし→ ロット番号を裏面に表示 ただし、 1989 年 8 月~2002 年は a から始まる 移行認定後の不燃材料：表示なし→ a から始まるロット番号を裏面に表示 「表示（a マーク）」 移行認定前の不燃材料：表示なし→ 1997 年~2002 年は裏面に表示 移行認定後の不燃材料：表示なし→ 裏面に表示
変更理由	「一般情報（製造期間）」は、認定書に記載の認定日に合わせるため。 「表示（その他ロット番号等）」「表示（a マーク）」は、実態に合わせるため。
変更日	令和 2 年 3 月 16 日
備考	—

## 変更点 13

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がラムダで、「型番・品番」が以下の3建材 ①「型番・品番」が EX フラット 300 ②「型番・品番」が EX18-8F-300 ③「型番・品番」が EXR25-300
変更箇所	「一般情報（製造期間）」、「表示（その他ロット番号等）」、「表示（a マーク）」
変更内容	「一般情報（製造期間）」 移行認定後の不燃材料：1978年~2004年 → 2002年~2004年 「表示（その他ロット番号等）」 移行認定後の不燃材料：表示なし → a から始まるロット番号を裏面に表示 「表示（a マーク）」 移行認定後の不燃材料：表示なし → 裏面に表示
変更理由	「一般情報（製造期間）」は、認定書に記載の認定日に合わせるため。 「表示（その他ロット番号等）」「表示（a マーク）」は、実態に合わせるため。
変更日	令和2年3月16日
備考	—

## 変更点 14

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	追加
該当建材	「商品名」がラムダで、「型番・品番」が以下の3建材 ①「型番・品番」が EX フラット 300 ②「型番・品番」が EX18-8F-300 ③「型番・品番」が EXR25-300
変更箇所	情報一式
変更内容	既掲載の、移行認定後の不燃材料に対応する移行認定前の不燃材料を追加する。 内容は、以下の項目以外の項目について、移行認定後の不燃材料の内容と同一。 「一般情報（製造期間）」 1998年~2002年 「一般情報（不燃材料等認定番号）」 不燃（個）12059
変更理由	掲載漏れのため
変更日	令和2年3月19日
備考	—

## 変更点 15

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	削除
該当建材	「商品名」がラムダで、「型番・品番」が以下の2建材 ①「型番・品番」がタイルベース PP300 ②「型番・品番」がタイルベース MP300
変更箇所	情報の一式
変更内容	情報の削除
変更理由	タイルベース PP300 (NM-8431)、タイルベース MP300 (NM-8431) の認定名称は「セメント押出成形板」であり、認定書に記載されている組成に石綿の記載はないため。ただし、組成にはタルク*1が含まれているため、取り扱いには注意が必要。なお、アスベスト含有建材の認定名称には「石綿セメント押出成形板」のように石綿を付し、認定書に記載されている組成に石綿の配合割合が示されている。
変更日	令和2年3月19日
備考	*1; 現在、石綿を含有する建材は、石綿を0.1重量%を超えて含有する製品とされていますが、当該仕様が認定された平成14年は、石綿を含有する建材として、1重量%を超えて含有するものとされています。タルクには、石綿が不純物として含まれている場合が考えられ、石綿が0.1重量%を超えて含有する場合も考えられますので、注意が必要です。

## 変更点 16

申告者	昭和電工建材株式会社
変更の種類	削除
該当建材	「商品名」がラムダワイドで、「型番・品番」がワイド 30-10S で「不燃材料認定番号」が不燃 No.1721 である1建材
変更箇所	情報の一式
変更内容	情報の削除
変更理由	「商品名」ラムダワイドとして認定を取得したが、移行認定前の時期に生産はしていなかったため。
変更日	令和2年3月19日
備考	—

## 変更点 17

申告者	一般社団法人日本窯業外装材協会
変更の種類	修正
該当建材	「建材名（一般名）」が石綿含有窯業系サイディングである 257 建材の内、以下の商品名及びメーカーの 9 件を除く 248 件 ①かべつこよろい型・かべつこドイツ下見型 永井工業(株) ②セラディングヨロイ防火スタンダード(厚さ 29mm) トステムセラ(株) ③セラディング防火スタンダード(厚さ 29mm) トステムセラ(株) ④トヨモール 電気化学工業(株) ⑤彩壁シリーズ I 型・防火軒天ボード 神島化学工業(株) ⑥彩壁シリーズ II 型・不燃造作材 神島化学工業(株) ⑦真打E防火軒天ボードE 神島化学工業(株) ⑧中越特殊セメントボード 中越テック(株)建材事業部 ⑨防火破風板・不燃造作材 神島化学工業(株)
変更箇所	個別情報の「相談窓口（関係団体名）（関係団体電話）」
変更内容	日本窯業外装材協会 → 一般社団法人 日本窯業外装材協会 <del>03-3159-0680</del> → 03-6280-3122
変更理由	2019年11月1日より一般社団法人化及び2020年2月10日より事務所移転のため。
変更日	令和2年3月16日
備考	—

## 変更点 18

申告者	一般社団法人日本窯業外装材協会
変更の種類	修正
該当建材	「建材名（一般名）」が石綿含有窯業系サイディングである 257 建材の内、以下の商品名及びメーカーの 1 件 ①トヨモール 電気化学工業(株)
変更箇所	個別情報の「相談窓口（関係団体名）（関係団体電話）」
変更内容	日本窯業外装材協会 <del>03-5159-0680</del> → 削除
変更理由	電気化学工業(株)は、(一社)日本窯業外装材協会の会員ではなく情報を共有していないため。(一社)日本窯業外装材協会から電気化学工業(株)に連絡済。
変更日	令和2年9月16日
備考	—

## 変更点 19

申告者	一般社団法人日本窯業外装材協会
変更の種類	修正
該当建材	<p>「建材名（一般名）」が石綿含有住宅屋根用化粧スレートである 112 建材の内、以下の商品名及びメーカーの 21 件</p> <p>①トヨかわら 55 電気化学工業(株)  ②トヨベスト 含有率 1%、種類 白石綿 電気化学工業(株)  ③ニューハイルーフ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ④ニューハイルーフ NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑤ハーモニー 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑥ハーモニー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑦ハイルーフ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑧ハイルーフ NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑨ハイルーフ 200X 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑩ハイルーフ 200X NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑪ヘキサー 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑫ヘキサー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑬ベルリーナベレー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑭ヨーロッパダッハ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑮ヨーロッパダッハ NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑯ヨーロッパダッハビーバー 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑰ヨーロッパダッハビーバー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑱ヨーロッパダッハリーベ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑲ヨーロッパダッハリーベ NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑳大和瓦（波瓦） 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ㉑大和瓦（波瓦） NM NO.8577 大和スレート(株)</p>
変更箇所	個別情報の「相談窓口（関係団体名）（関係団体電話）」
変更内容	日本窯業外装材協会 03-3159-0680 → 削除
変更理由	電気化学工業(株)及び大和スレート(株)は、(一社)日本窯業外装材協会の会員ではなく情報を共有していないため。(一社)日本窯業外装材協会から電気化学工業(株)及び大和スレート(株)に連絡済。
変更日	令和 2 年 9 月 16 日
備考	—



## 変更点 20

申告者	一般社団法人日本窯業外装材協会
変更の種類	修正
該当建材	<p>「建材名（一般名）」が石綿含有住宅屋根用化粧スレートである 112 建材の内、以下の商品名及びメーカーの 27 件を除く 85 件</p> <p>①エタニットかわらベルリーナ・ベレ (株)東洋エタニット  ②セキスイかわら City 積水化学工業(株)  ③セキスイかわら U 積水化学工業(株)  ④ダイケンかわら 関西スレート(株)  ⑤トヨかわら 55 電気化学工業(株)  ⑥トヨベスト 含有率 1%、白石綿 電気化学工業(株)  ⑦トヨベスト 電気化学工業(株)  ⑧ニューハイルーフ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑨ニューハイルーフ NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑩ハーモニー 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑪ハーモニー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑫ハイルーフ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑬ハイルーフ NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑭ハイルーフ 200X 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑮ハイルーフ 200X NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑯ヘキサー 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑰ヘキサー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑱ベルリーナベレー NM NO.8577 大和スレート(株)  ⑲ヨーロッパダッハ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ⑳ヨーロッパダッハ NM NO.8577 大和スレート(株)  ㉑ヨーロッパダッハビーバー 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ㉒ヨーロッパダッハビーバー NM NO.8577 大和スレート(株)  ㉓ヨーロッパダッハリーベ 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ㉔ヨーロッパダッハリーベ NM NO.8577 大和スレート(株)  ㉕光平形瓦 光スレート (株)  ㉖大和瓦 (波瓦) 不燃 NO.1002 大和スレート(株)  ㉗大和瓦 (波瓦) NM NO.8577 大和スレート(株)</p>
変更箇所	個別情報の「相談窓口（関係団体名）（関係団体電話）」
変更内容	日本窯業外装材協会 → 一般社団法人 日本窯業外装材協会 03-3159-0680 → 03-6280-3122
変更理由	2019年11月1日より一般社団法人化及び2020年2月10日より事務所移転のため。
変更日	令和2年9月16日
備考	—

## 変更点 21

申告者	耐火二層管協会
変更の種類	修正
該当建材	—
変更箇所	関連情報 — 建材の関連資料一覧 「石綿セメント円筒」
変更内容	<p>建材の特徴</p> <p>○性質、寸法、形状など</p> <p><del>・繊維モルタル成形の外管に硬質塩化ビニルを内在させた耐火二層管がある。</del> →</p> <p>・石綿セメント円筒は、セメントおよび繊維を配合し、円筒状に成形したものである。石綿セメント円筒と同様の繊維モルタル成形の管を外管とし、硬質ポリ塩化ビニル管を内管とし構成された耐火二層管がある。</p> <p>○主な施工部位、使われ方など</p> <p>・住宅では、<del>換気用円筒材、煙突、雑排水管、し尿・汚物排水管などの遮音性が要求される部分の排水管などに使用されている。</del> →</p> <p>・石綿セメント円筒は、換気用部材、煙突などに使用されている。</p> <p>・耐火二層管は、換気用部材、雑排水管、し尿・汚物排水管などの耐火性・遮音性が要求される部分の排水管などに使用されている。</p> <p>施工例 耐火二層管の写真の追加</p>
変更理由	耐火二層管について詳述したため。
変更日	令和2年11月30日
備考	—

## 変更点 22

申告者	一般社団法人 JATI 協会
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がイビキッチンウォール不燃である1建材
変更箇所	個別情報の「建材名（一般名）」「不燃材料等認定番号」
変更内容	石綿含有けい酸カルシウム板第2種 → 石綿含有スレートボードその他不燃（個）No.1002 → 不燃 第1002号
変更理由	誤掲載のため。修正内容についてイビケン株式会社に確認済。
変更日	令和2年11月30日
備考	—

## 変更点 23

申告者	イビケン株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「現在のメーカー名」がイビデン(株)である7建材
変更箇所	個別情報の「一般情報（現在のメーカー名）」、「相談窓口（メーカー名）（メーカー電話）」
変更内容	イビデン(株) → イビケン(株) 0584-81-3111 → 0584-74-3355
変更理由	現状に対応するため。
変更日	令和2年11月30日
備考	—

## 変更点 24

申告者	日本アスベスト調査診断協会
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の4建材 ①ラックス（「製造期間」が1972～1980年） ②ラックス（「製造期間」が1981～1991年） ③ダイケン防火サイディング ④ダイケン防火サイディング／防火ダイケンサイディング
変更箇所	個別情報の「不燃材料等認定番号」
変更内容	①～③ 不燃（個）No.1061 → 不燃 第1061号 ④ 不燃（個）No.1061/1477 → 不燃 第1061号／不燃（個）第1477号
変更理由	誤掲載のため。修正内容について神島化学工業株式会社に確認済。
変更日	令和2年12月16日
備考	—

## 変更点 25

申告者	山王セラミックス株式会社
変更の種類	削除
該当建材	以下の「商品名」の7建材 ① カラーゼロベースト-D ② カラーゼロベースト-U ③ カラーゼロベースト-UV ④ カラーゼロベースト-V ⑤ ゼロベースト ⑥ 山王カラーRF波板 ⑦ 山王カラースレート
変更箇所	情報の一式
変更内容	情報の削除 なお、①の製造期間の不整合にともない、同一認定番号の①～④について以下対応した。 ① 製造期間 1995年～1990年 → 初期登録情報の製造期間を削除 ② 製造期間 1995年～1997年 → 初期登録情報の製造期間を削除 ③ 製造期間 1995年～2004年 → 初期登録情報の製造期間を削除 ④ 製造期間 1995年～2004年 → 初期登録情報の製造期間を削除
変更理由	(一社)JATI協会の申告により上記7建材について建材名（一般名）を確認したところ、山王セラミックス(株)より以下の申し出があったため。 ①～④、⑥～⑦について「生産、販売実績とも無い」。 ⑤について「石綿は含有していない」。
変更日	令和3年1月26日
備考	—

## 変更点 26

申告者	一般社団法人 JATI 協会
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がフネンファンシーたかくらで、「型番・品番」が FDX3 である 1 建材
変更箇所	個別情報の「建材名（一般名）」
変更内容	石綿含有けい酸カルシウム板第 2 種 → 石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種
変更理由	令和 2 年度第 2 回本委員会(令和 3 年 1 月 21 日開催)における判断による。
変更日	令和 3 年 1 月 26 日
備考	—

## 変更点 27

申告者	神島化学工業株式会社
変更の種類	修正、削除
該当建材	「商品名」が防火破風板・不燃造作材、「製造期間」が 1996 年～2002 年で、「ボード状厚さ」が以下の 2 建材。 修正；ボード状厚さ 情報なし 削除；ボード状厚さ 20 mm
変更箇所	修正；「建材名（一般名）」、「表示（メーカー表示）（商品名）（不燃材料等認定番号）（JIS 認可番号）（a マーク）」、「メーカーが想定した使用方法（外装材）」、「形状・外観（ボード状厚さ、標準寸法）」、「関係団体」 削除；情報の一式
変更内容	修正；「建材名（一般名）」 石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種→石綿含有窯業系サイディング 「表示（メーカー表示）（商品名）（不燃材料等認定番号）（JIS 認可番号）（a マーク）」 情報なし → 表示なし 「メーカーが想定した使用方法（外装材）」 外壁を追加 「形状・外観（ボード状厚さ、標準寸法）」 情報なし → 厚さ(mm) 21 標準寸法(mm)150、180、210、240×3030 「関係団体」 繊維強化セメント板協会 → 一般社団法人 日本窯業外装材協会 TEL 03-5445-4829 → TEL 03-6280-3122 削除；情報の削除
変更理由	重複した建材情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 1 月 26 日
備考	—

## 変更点 28

申告者	神島化学工業株式会社
変更の種類	修正、削除
該当建材	「商品名」が彩壁シリーズⅠ型・防火軒天井ボード、「製造期間」が1996年～2002年と、「商品名」が彩壁シリーズⅠ型・防火軒天井ボード（OEM品）、「製造期間」が1996年～2002年の2建材。 修正；商品名 彩壁シリーズⅠ型・防火軒天井ボード（OEM品） 削除；商品名 彩壁シリーズⅠ型・防火軒天井ボード
変更箇所	修正；「表示（その他ロット番号等）」、「固有の見分け方」 削除；情報の一式
変更内容	修正；「表示（その他ロット番号等）」 表示場所不明 → 裏面 「固有の見分け方」 45.5又は91幅で長さ303 → 写真はカタログのみ。外観劣化のため識別は難しい。 削除；情報の削除
変更理由	重複した建材情報について、見直したため。
変更日	令和3年1月26日
備考	—

## 変更点 29

申告者	神島化学工業株式会社
変更の種類	修正、削除
該当建材	「商品名」が彩壁シリーズⅡ型・不燃造作材、「製造期間」が1996年～2002年、「不燃材料等認定番号」が不燃（個）第11097号と、「商品名」が彩壁シリーズⅡ型・不燃造作材（OEM品）、「製造期間」が1996年～2002年、「不燃材料等認定番号」が不燃（個）第11097号の2建材。 修正；商品名 彩壁シリーズⅡ型・不燃造作材（OEM品） 削除；商品名 彩壁シリーズⅡ型・不燃造作材
変更箇所	修正；「表示（その他ロット番号等）」、「メーカーが想定した使用方法（外装材）」、「固有の見分け方」 削除；情報の一式
変更内容	修正；「表示（その他ロット番号等）」 表示場所不明 → 裏面 「メーカーが想定した使用方法（外装材）」 ベランダ隔壁の削除 「固有の見分け方」 45.5幅で長さ303 → 写真はカタログのみ。外観劣化のため識別は難しい。 削除；情報の削除
変更理由	重複した建材情報について、見直したため。
変更日	令和3年1月26日
備考	—

## 変更点 30

申告者	神島化学工業株式会社
変更の種類	修正、削除
該当建材	「商品名」が真打 E 防火軒天井ボード E、「製造期間」が 1996 年～2002 年と、「商品名」が真打 E/防火軒天井ボード E、「製造期間」が 1996 年～2002 の 2 建材。 修正；商品名 真打 E/防火軒天井ボード E 削除；商品名 真打 E 防火軒天井ボード E
変更箇所	修正；「表示（メーカー表示）（商品名）（不燃材料等認定番号）（JIS 認可番号）」、「メーカーが想定した使用方法（建物の種類）」 削除；情報の一式
変更内容	修正；「表示(メーカー表示)(商品名)(不燃材料等認定番号)(JIS 認可番号)」 情報なし → 表示なし 「メーカーが想定した使用方法（建物の種類）」 工場を追加 削除；情報の削除
変更理由	重複した建材情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 1 月 26 日
備考	—

## 変更点 31

申告者	神島化学工業株式会社
変更の種類	修正、削除
該当建材	「商品名」が真打 G 防火軒天井ボード G、「製造期間」が 1996 年～2002 年と、「商品名」が真打 G/防火軒天井ボード G、「製造期間」が 1996 年～2002 の 2 建材。 修正；商品名 真打 G/防火軒天井ボード G 削除；商品名 真打 G 防火軒天井ボード G
変更箇所	修正；「表示（メーカー表示）（商品名）（不燃材料等認定番号）（JIS 認可番号）」、「メーカーが想定した使用方法（建物の種類）」、「形状・外観（ボード状 厚さ、標準寸法）」 削除；情報の一式
変更内容	修正；「表示(メーカー表示)(商品名)(不燃材料等認定番号)(JIS 認可番号)」 情報なし → 表示なし 「メーカーが想定した使用方法（建物の種類）」 工場を追加 「形状・外観（ボード状 厚さ、標準寸法）」 標準寸法(mm) <del>455×2880/3030</del> →455、910×3030 910×910、1820 削除；情報の削除
変更理由	重複した建材情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 1 月 26 日
備考	—

## 変更点 32

申告者	経済産業省
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」が以下の 38 建材 ①エクセリア (5 建材)、イナパネット (タイル付き)、ガイドボード、UBボード1 2 フラット ②部材 (セラモール・デコモール)、セラディング、セラディングヨロイ防火スタンダード (厚さ 29mm)、セラディング防火スタンダード (厚さ 29mm)、セラブリック ベース 10、セラボード ③バンバン、フレキバンバン、メタルスタック F、メタルスタック K、メタルスタック R ④スプレーウェット、ニットータイル (3 建材)、ソーラトン、ソーラトン軒天 (2 建材)、ソーラトン本実、ソーラトン本実深彫り品のみ、ミネラートン、スプレーテックス (3 建材)、スプレーテックス (カラー品のみ) ⑤アルラック S、アルラック T、アルラック U ⑥アサヒ・ファンシー準不燃 1-2 (「製造期間」が 1981～) ⑦不燃トヨーカラー (「製造期間」が 1969～)
変更箇所	個別情報の「現在のメーカー名」
変更内容	① <del>株INAX</del> → 株LIXIL ② <del>トステム株</del> → 株LIXIL ③ <del>旭硝子株</del> → AGC株 ④ <del>日東紡</del> → 日東紡績株 ⑤ <del>三菱樹脂株</del> → 三菱ケミカル株 ⑥ <del>朝日特殊合板株</del> → 朝日ウッドテック株 ⑦ <del>東洋プライウッド株</del> → 住友林業クレスト株
変更理由	情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 2 月 26 日
備考	—

## 変更点 33

申告者	経済産業省
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」が以下の 152 建材 ジー・エース、ジーエー、ジーエーL、ウベフレキシブルボード、宇部有孔板、ウベ軟質板、ウベ平板、ニューハイスレート、ウベサイディング (2 建材)、ウベスチレート、ウベラックスレート、ウベ小波スレート (2 建材)、宇部グラスレート、ウベカラー (カラー品) (2 建材)、ウベストロングスレート (2 建材)、ウベパールスレート、ウベフォームスレート、ウベ大波スレート (2 建材)、宇部エスルーフ、宇部グラスレート、宇部ポリプロスレート、宇部耐酸スレート、UF ボード L、US ボード L、ウベコンビネーションパネル L、ウベコンビネーションパネル S、ウベサンドイッチパネル、宇部 FA ボード A、宇部 FA ボード B、宇部パーライトボード、UB 瓦、UB ボード 12 (66 建材)、UB ボード 12 シプロ (14 建材)、UB ボード 16 (28 建材)、UB ボード軒天 (平板) (4 建材)、UB ボード軒天 (有孔板) (4 建材)
変更箇所	個別情報の「現在のメーカー名」
変更内容	<del>ウベボード株</del> → 宇部興産建材株
変更理由	情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 4 月 9 日
備考	—

## 変更点 34

申告者	経済産業省
変更の種類	修正
該当建材	<p>「商品名」が以下の 206 建材</p> <p>①カベタイル (台所・洗面用)、ダイケンカベタイル、ダイケンカベタイル (P)</p> <p>②セラスター、オトカベ (2 建材)、カベロック、ダイロック、断熱カベモード防火 (2 建材)、12LCR 不燃 (2 建材)、12LF 不燃 (2 建材)、12QEC 準不燃、12QMG 準不燃 (2 建材)、12QRT 準不燃 (3 建材)、12QT 準不燃、15LF 不燃 (2 建材)、9LF 不燃 (2 建材)、9LG 不燃 (5 建材)、9L 不燃、9QS 準不燃、アラモード (9LA) 不燃 (3 建材)、アラモード準不燃 (3 建材)、エス H (9LSH) 不燃、オトテン準不燃 (7 建材)、グリッド不燃 (3 建材)、クレスト不燃 (2 建材)、サロン (9LN) 不燃 (3 建材)、スパーブ準不燃 (17 建材)、ダイロートン EX 不燃 (9 建材)、ダイロートン MR 準不燃、デラックス (9LD) 不燃 (7 建材)、デラックス H (9LDH) 不燃 (7 建材)、デラックスカラー (9LDC) 不燃 (3 建材)、デラックス準不燃 (5 建材)、ニュートン・トラバーチン準不燃、ポーチ天準不燃 (2 建材)、ユニバース (9LU) 不燃 (6 建材)、ユニバース H (9LUH) 不燃 (6 建材)、ユニバース準不燃 (2 建材)、リザーブ準不燃 (16 建材)、リブ 12mm 不燃 (4 建材)、リブ 15mm 不燃 (8 建材)、リブ 19mm 不燃 (6 建材)、リブクレスト不燃 (2 建材)、リブビビット不燃 (2 建材)、リブロータリー不燃 (10 建材)、リブロング不燃 (2 建材)、ルーミー準不燃 (10 建材)、銀河準不燃 (8 建材)、軒天井リブ準不燃 (3 建材)、消臭準不燃 (2 建材)、拭天準不燃 (4 建材)、専用ボーダーボード不燃、組天準不燃 (4 建材)、防火フロテン準不燃、輸出用ダイロートン、和天井準不燃 (2 建材)</p>
変更箇所	個別情報の「現在のメーカー名」
変更内容	<p>①井波大建工業株式会社 → 大建工業(株)</p> <p>②岡山大建工業(株) → 大建工業(株)</p>
変更理由	情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 4 月 9 日
備考	—



## 変更点 35

申告者	経済産業省
変更の種類	修正
該当建材	<p>「商品名」が以下の 75 建材</p> <p>①イビラフター</p> <p>②大塚マール (キッチン壁)、大塚マール (一般壁)、大塚マール (水廻り壁)、大塚マール II (Hタイプ)、大塚マール II (Lタイプ)、大塚マール II (キッチン壁・天井)、大塚マール II (水廻り壁・天井)、大塚マール II (FBタイプ)</p> <p>③オーシマポーロメタル (2 建材)</p> <p>④セーフウォール F-1、セーフウォール F-2、ワークウォール 5 1 0 A S</p> <p>⑤モパライト</p> <p>⑥フネトーン 40</p> <p>⑦セキスイかわら City、セキスイかわら U</p> <p>⑧トーニチカラスレート、トーニチカラスレート RF、トーチニ小波板、第一小波板、トーチニ大波板、第一大波板</p> <p>⑨ディックフネン、ディックフネン S、ディックハイフネン</p> <p>⑩トヨかわら 55、トヨベスト (2 建材)、トヨモール</p> <p>⑪グラサル (2 建材)、グラサル F X、グラサル耐衝撃パネル、ファサール、ファサール (15mm)、E T ボード (完璧)、完璧</p> <p>⑫日章フネン</p> <p>⑬エスボード K-1 号、エスボード K-2 号</p> <p>⑭ロッキー (5 建材)、音場天、彫り天、彫り壁、和風天</p> <p>⑮ナショナルクーリンウォール、ナショナル不燃軒番</p> <p>⑯バルカウエット、リンペット、リフボード、バルカロック (2 建材)、リフライト</p> <p>⑰丸玉不燃カラー、丸玉不燃プリント、丸玉不燃プリント M、マルコクロスフネン 90、マルコクロスフネン 90 ハイライト、丸玉準不燃 P-1、丸玉準不燃 V-1、丸玉難燃化粧合板 DX</p> <p>⑱アルロック-F-C、アルロック-K-A、アルロック-K-C</p> <p>⑲ジブボン-S</p> <p>⑳サンパネ</p> <p>㉑ベリーコート、ベリーコート R (2 建材)</p>
変更箇所	個別情報の「現在のメーカー名」
変更内容	<p>①揖斐川電気工業(株) → イビデン(株)</p> <p>②大塚家具製造販売(株) → (株)ウィドウ・スタイル</p> <p>③大島応用化学工業(株) → 大島応用(株)</p> <p>④(株)岡村製作所 → (株)オカムラ</p> <p>⑤合同資源産業(株) → (株)合同資源</p> <p>⑥昭和アルミニウム(株) → 昭和電工(株)</p> <p>⑦積水屋根システム(株) → セキスイルーフテック(株)</p> <p>⑧第一スレート工業(株) → (株)ダイイチ</p> <p>⑨大日本インキ化学工業(株) → DIC(株)</p> <p>⑩電気化学工業(株) → デンカ(株)</p> <p>⑪東レ ACE(株) → 東レ建材(株)</p> <p>⑫日章産業(株) → NAGATA コーポレーション(株)</p> <p>⑬新日鐵化学(株) → 日鉄ケミカル&amp;マテリアル(株)</p> <p>⑭パナソニック(株) エコソリューションズ社 → パナソニック(株)</p> <p>⑮パナソニックエコソリューションズ住宅設備(株) → パナソニック住宅設備(株)</p> <p>⑯日本バルカー工業(株) → (株)バルカー</p> <p>⑰丸玉産業(株) → 丸玉木材(株)</p> <p>⑱三菱化成工業(株) → 三菱ケミカル(株)</p> <p>⑲(株)朝日防火板工業所 → 八代ニチハ(株)</p> <p>⑳サンウェーブ工業(株) → (株)LIXIL</p> <p>㉑(株)和久産業 → (株)和久産業イースト</p>
変更理由	情報について、見直したため。
変更日	令和 3 年 4 月 9 日
備考	—

## 変更点 36

申告者	厚生労働省
変更の種類	追加
該当建材	「商品名」が e. ウォールである 1 建材
変更箇所	情報一式
変更内容	「*印がついている建材」（「ご利用上の注意」1.1 1)②に該当する建材） 「建材名」石綿含有その他パネル・ボード 「製造時メーカー名」段谷産業（株） 「不燃材料認定番号」NM-0044 「素材・形状等」セメント・窯業系 「形状・外観；ボード状 厚さ(mm)」 6.0～13.1
変更理由	掲載漏れのため
変更日	令和 3 年 9 月 8 日
備考	—

## 変更点 37

申告者	株式会社内外テクノス
変更の種類	削除
該当建材	「商品名」がロンレックス (3) の 1 建材
変更箇所	情報の一式
変更内容	情報の削除
変更理由	製造および販売実績がなかったため。
変更日	令和 4 年 1 月 18 日
備考	—

## 変更点 38

申告者	株式会社有沢製作所
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がエスアールフネンである 1 建材
変更箇所	「*印がついている建材」、「一般情報（製造期間）」、「メーカーが想定した使用方法」、「形状・外観（固有の見分け方）」、「相談窓口（メーカー）」
変更内容	「*印がついている建材」 *「ご利用上の注意」1.1-1)②に該当する建材 → 削除 「一般情報（製造期間）」 1969年～ → 1989年～1996年 「メーカーが想定した使用方法」 建物の種類；戸建住宅 → 建物の種類；工場、内装材；居室壁 「形状・外観（固有の見分け方）」 空欄 → ・研究所・工場向けクリーンルーム用壁材 「相談窓口（メーカー）」 空欄 → （株）有沢製作所 TEL 025-524-5124
変更理由	「*印がついている建材」は、メーカーにて情報の見直しが行われたため。 「一般情報（製造期間）」の製造開始は、通則認定に追加された年に合わせるため。 「一般情報（製造期間）」の製造終了、「メーカーが想定した使用方法」、「形状・外観（固有の見分け方）」、「相談窓口（メーカー）」は、実態に合わせるため。
変更日	令和 4 年 5 月 12 日
備考	—

## 変更点 39

申告者	個人（ユーザー）
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の 31 建材 カラーゼロベースト-D（削除済みデータ）、エスボード K-2 号、中越フレキシブル板、中越ケイカル板、中越 RF フレキシブル板、中越カラーボード、中越カラーフレキ、ナガタ平板、中越軟質フレキシブル板、中越スラグボード A、中越不燃エース、中越タイルバン、エスボード K-1 号、中越カラーケイカル UKT、中越カラーケイカル EKT、中越カラーケイカル AKT、関西不燃、ギフファンシー不燃、ダブロン不燃、キョーライトリビン D、キョーライトリビン F、セーコーフネン B、セーコーフネン A、内外化粧不燃 A、内外化粧不燃 S A、トーニチカラスレート（製造時メーカーが永田スレート（株））、フジハイウォール、トーニチ大波板（製造時メーカーが永田スレート（株））、トーニチ小波板（製造時メーカーが永田スレート（株））、山王波板スレート（2 建材）
変更箇所	「一般情報（不燃材料等認定番号）」の認定の種類
変更内容	不燃第 → 不燃
変更理由	誤掲載のため。
変更日	令和 4 年 5 月 12 日
備考	—

## 変更点 40

申告者	個人（ユーザー）
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の13建材 不燃サニー（製造時メーカーが中越テック（株）建材事業部）、中越スラグボード（製造時メーカーが中越テック（株）建材事業部）（2建材）、不燃パネル、アートステージ、オーシマボーロメタル（「ご利用上の注意」 1.1 1）②に該当する建材）、ナムライト、フネンFPカラー、セーコーフネンC、内外化粧不燃板 S、内外化粧不燃板 SP、ロンレックス(3)（削除済みデータ）、中越特殊セメントボード
変更箇所	「一般情報（不燃材料等認定番号）」の認定の種類
変更内容	不燃（個）第 → 不燃（個）
変更理由	誤掲載のため。
変更日	令和4年5月12日
備考	—

## 変更点 41

申告者	個人（ユーザー）
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の5建材 チューエツボード、中越防火板、中越吸音板、中越硬質板、内外化粧準不燃板 TA
変更箇所	「一般情報（不燃材料等認定番号）」の認定の種類
変更内容	準不燃第 → 準不燃
変更理由	誤掲載のため。
変更日	令和4年5月12日
備考	—

## 変更点 42

申告者	個人（ユーザー）
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の4建材 ギフ準不燃 GK-1、関西準不燃、FP-カラー、GK 準不燃化粧板
変更箇所	「一般情報（不燃材料等認定番号）」の認定の種類
変更内容	準不燃（個）第 → 準不燃（個）
変更理由	誤掲載のため。
変更日	令和4年5月12日
備考	—

## 変更点 43

申告者	日本アスベスト診断協会
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」で「型番・品番」がトラバーチン 10 の 3 建材 12LF 不燃、15LF 不燃、9LF 不燃
変更箇所	「型番・品番」「一般情報（製造期間）」
変更内容	「型番・品番」 <del>トラバーチン10</del> → <del>トラバーチン</del> （Ⅲ、6、10） 「一般情報（製造期間）」 <del>1980年～1987年</del> → 1964年～1987年
変更理由	大建工業に確認した結果、表面柄により梱包に柄番号として「トラバーチン 10」のほか に「トラバーチン-Ⅲ」と「トラバーチン-6」を記載していたため。
変更日	令和 5 年 1 月 23 日
備考	—

## 変更点 44

申告者	大建工業株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がダイケンカベタイル（P）の 1 建材
変更箇所	「認定番号」
変更内容	「認定番号」 <del>不燃（個）第 1796 号</del> → <del>不燃（個）第 1895 号</del>
変更理由	誤記のため。
変更日	令和 5 年 1 月 23 日
備考	—

## 変更点 45

申告者	大建工業株式会社
変更の種類	削除
該当建材	「商品名」がカベタイル（台所・洗面用）の 1 建材
変更箇所	情報の一式
変更内容	情報の削除
変更理由	アスベストを含有していない製品であったため。
変更日	令和 5 年 1 月 23 日
備考	—

## 変更点 46

申告者	日本アスベスト調査診断協会
変更の種類	追加
該当建材	以下の「商品名」の3建材 ①アスベスト石膏積層板 ②グラスウール石膏積層板 ③アスベスト石膏積層板
変更箇所	情報一式
変更内容	①～③「*印がついている建材」（「ご利用上の注意」1.1 1)②)に該当する建材) 「建材名（一般名）」石綿含有せっこうボード 「石綿含有率」約1.5% 「石綿の種類」白石綿 「認定番号の表示」建材の裏面 「相談窓口（関係団体）」石膏ボード工業会 電話 03-3591-6774 「メーカーが想定した使用方法」 建物の種類；戸建住宅、共同住宅、学校・幼稚園等、店舗・ビル、劇場・デパート等、工場、倉庫 内装材；居室天井、居室壁、間仕切り、台所天井、台所壁、トイレ天井、トイレ壁、廊下天井、廊下壁、駐車場天井、階段裏 使われ方；仕上げ材、下地材 「素材・形状等」セメント・窯業系 ①「製造期間」1971年～1985年 「認定番号」不燃第1012号 「形状・外観；ボード状 厚さ(mm)」7 ②「製造期間」1971年～1985年 「認定番号」不燃第1014号 「形状・外観；ボード状 厚さ(mm)」9 ③「製造期間」1972年～1985年 「認定番号」準不燃第2008号 「形状・外観；ボード状 厚さ(mm)」7
変更理由	石膏ボード工業会に確認した結果、石膏ボード工業会公表資料との整合を図るため。
変更日	令和5年1月23日
備考	—

## 変更点 47

申告者	石膏ボード工業会
変更の種類	削除
該当建材	以下の「商品名」の4建材 ・三菱石膏化粧ボード（シャイン）2建材 ・三菱石膏化粧ボード（マイルド）2建材
変更箇所	情報の一式
変更内容	情報の削除
変更理由	石膏ボード工業会公表資料との整合を図るため。
変更日	令和5年1月23日
備考	—

## 変更点 48

申告者	耐火二層管協会
変更の種類	修正
該当建材	—
変更箇所	関連情報-建材の関連資料一覧 「石綿セメント円筒」
変更内容	<p>建材の特徴</p> <p>○性質、寸法、形状など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿セメント円筒は、セメントおよび繊維を配合し、円筒状に成形したものである。石綿セメント円筒と同様の繊維モルタル成形の管を外管とし、硬質ポリ塩化ビニル管を内管とし構成された耐火二層管がある。</li> </ul> <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿セメント円筒は、セメントおよび繊維を配合し、円筒状に成形したものである。</li> </ul> <p>○主な施工部位、使われ方など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿セメント円筒は、換気用部材、煙突などに使用されている。</li> <li>・耐火二層管は、換気用部材、雑排水管、し尿・汚物排水管などの耐火性・遮音性が要求される部分の排水管などに使用されている。</li> </ul> <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿セメント円筒は、換気用部材、煙突などに使用されている。</li> </ul> <p>施工例</p> <p>耐火二層管の写真の削除</p>
変更理由	建材名（一般名）に、「石綿ビニル二層管」を追加したため。
変更日	令和5年1月20日
備考	—

## 変更点 49

申告者	耐火二層管協会
変更の種類	追加
該当建材	—
変更箇所	関連情報-建材の関連資料一覧 「石綿ビニル二層管」(通称)石綿含有耐火二層管、トミジ管
変更内容	<p>建材の特徴</p> <p>○製造期間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製造開始は、1974年である。</li> <li>・製造終了は、1988年である。</li> </ul> <p>ただし、アスベストを含む可能性がある耐火二層管の製造終了は、2006年である。</p> <p>○性質、寸法、形状など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿ビニル二層管は、繊維モルタル成形の管を外管とし、硬質ポリ塩化ビニル管を内管とし構成されている。</li> </ul> <p>○主な施工部位、使われ方など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石綿ビニル二層管は、換気用部材、雑排水管、し尿・汚物排水管などの耐火性・遮音性が要求される部分の排水管などに使用されている。</li> </ul> <p>施工例</p> <p>写真2枚</p>
変更理由	建材名（一般名）に、「石綿ビニル二層管」を追加したため。
変更日	令和5年1月20日
備考	—

## 変更点 50

申告者	株式会社エーアンドエーマテリアル
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」が以下の2建材 ①浅野換気用耐火パイプ ②浅野耐火パイプ
変更箇所	「建材名(一般名)」「現在のメーカー名」「認定番号」「表示(認定番号)(JIS許可番号)(aマーク)」「形状・外観」
変更内容	①②「建材名(一般名)」 石綿セメント円筒 → 石綿ビニル二層管 ①「認定番号」 空欄 → 建設省玉住指発第36号 ②「認定番号」 空欄 → 建設省玉住指発第42号 ①②「表示(認定番号)」 情報なし → 建材の表面 ①②「表示(JIS許可番号)(aマーク)」 建材の表面 → 情報なし ①②「形状・外観」 ボード状 → 巻物
変更理由	「建材名(一般名)」に、「石綿ビニル二層管」が追加されたため。 「認定番号」確認できたため。 「表示(認定番号)」表示していたため。 「表示(JIS許可番号)(aマーク)」表示していないため。 「形状・外観」石綿ビニル二層管については巻物に統一させるため。
変更日	令和5年1月23日
備考	—



## 変更点 51

申告者	バクマ工業株式会社
変更の種類	追加
該当建材	「商品名」が以下の 5 建材 ①トミジパイプ A ②トミジパイプ A ③トミジパイプ ④トミジパイプ B ⑤トミジ換気用耐火二層管
変更箇所	情報一式
変更内容	①～⑤「建材名（一般名）」石綿ビニル二層管 「石綿の種類」 白石綿 「表示（メーカー表示）（商品名）（その他ロット番号等）」 建材の表面 「表示（認定番号）」 情報なし 「相談窓口（メーカー名称）」 バクマ工業(株) 「相談窓口（メーカー電話）」 0256-46-3164 「メーカーが想定した使用方法」 建物の種類；共同住宅、店舗・ビル、劇場・デパート等 使われ方；仕上げ材 「素材・形状等」 セメント・窯業系 「形状（固有の見分け方）」 円筒 内側に塩ビ管 ①② 「製造時メーカー名」 東亜石綿工業(株) ③～⑤ 「製造時メーカー名」 トーアトミジ(株) ① 「製造期間」 1974 年～1977 年 「認定番号」 建設省東住指発第 2291 号 「形状・外観（巻物）」 厚さ 7.0～8.0 mm ② 「製造期間」 1977 年～1980 年 「認定番号」 建設省東住指発第 1041 号 「形状・外観（巻物）」 厚さ 7.0～10.0 mm ③ 「製造期間」 1980 年～1984 年 「認定番号」 建設省東住指発第 249 号 「形状・外観（巻物）」 厚さ 7.0～10.0 mm ④ 「製造期間」 1984 年～1987 年 「認定番号」 建設省東住指発第 37 号 「形状・外観（巻物）」 厚さ 6.0～7.5 mm ⑤ 「製造期間」 1984 年～1987 年 「認定番号」 建設省東住指発第 285 号 「形状・外観（巻物）」 厚さ 6.0～7.5 mm ①～③ 「石綿含有率」 14% ④⑤ 「石綿含有率」 5% ①～④ 「メーカーが想定した使用方法」 設備；給排水管 ⑤ 「メーカーが想定した使用方法」 設備；臭気抜き
変更理由	「建材名（一般名）」に「石綿ビニル二層管」が追加されたことに伴う見直しのため。
変更日	令和 5 年 1 月 23 日
備考	—

## 変更点 52

申告者	富士化工株式会社
変更の種類	追加
該当建材	以下の「商品名」の1建材 フジパイプ (#1000) ポリエステル石綿紙積層高压管
変更箇所	情報一式
変更内容	「建材名 (一般名)」 その他石綿配管類 「製造時メーカー名」 富士化工 (株) 「現在のメーカー名」 富士化工 (株) 「製造期間」 1957年～1989年 「石綿含有率」 45～50% 「石綿の種類」 クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿) 「表示 (メーカー表示)」 表示なし 「表示 (商品名)」 管表面に表示 「表示 (その他ロット番号等)」 管表面に表示 「相談窓口 (メーカー)」 富士化工 (株) 電話 0545-61-1370 (代表) 「メーカーが想定した使用方法」 建物の種類；工場、設備；給排水管 「素材」 プラスティック等樹脂系 「形状 (巻物 標準寸法(mm))」 (パイプ形状) 呼び径 25～600 長さ 3000 「固有の見分け方」 パイプ表面にスパイラル状のラインがある。
変更理由	申告者の掲載希望のため。
変更日	令和5年2月10日
備考	—

## 変更点 53

申告者	株式会社サンゲツ
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の2建材 ・無機質壁紙 ・サンゲツフロア
変更箇所	「相談窓口 (メーカー)」 電話番号
変更内容	<del>03-3474-1219</del> → 052-564-3311
変更理由	担当部署の電話番号とするため。
変更日	令和5年5月22日
備考	—

## 変更点 54

申告者	株式会社ノザワ
変更の種類	修正
該当建材	以下の「商品名」の2建材 ①ノザワバイタレックス (「製造期間」が1985～2001年) ②ノザワバイタレックス (「製造期間」が2000～2001年)
変更箇所	建材名 (一般名)
変更内容	石綿含有けい酸カルシウム板第1種 → 石綿含有スレートボード・その他
変更理由	誤掲載のため。
変更日	令和5年12月19日
備考	—

## 変更点 55

申告者	南海プライウッド株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がフネンテン A の 1 建材
変更箇所	「*印がついている建材」、「商品名」、「建材名（一般名）、（製造期間）、（石綿含有率）、（石綿の種類）」、「表示（メーカー表示）、（商品名）、（その他ロット番号等）、（不燃材料等認定番号）、（JIS 認可番号）、（a マーク）」、「メーカーが想定した使用方法」、「素材・形状等（ボード寸法）、（固有の見分け方）」
変更内容	<p>「*印がついている建材」</p> <p>*「ご利用上の注意 1.1 1) ②に該当する建材 → 削除</p> <p>「商品名」</p> <p><del>フネンテン (A)</del> → フネンテン A</p> <p>「建材名（一般名）」</p> <p><del>石綿含有その他パネル・ボード</del> → 石綿含有ロックウール吸音天井板</p> <p>「一般情報（製造期間）」</p> <p><del>1971 年～</del> → 1971 年～1983 年</p> <p>「一般情報（石綿含有率）」</p> <p>空欄 → 4%以上</p> <p>「一般情報（石綿の種類）」</p> <p>空欄 → クリソタイル（白石綿）</p> <p>「表示（メーカー表示）」</p> <p>空欄 → 製品の裏面に押印 製品の梱包材に押印</p> <p>「表示（商品名）」</p> <p>空欄 → 製品の裏面に押印 製品の梱包材に押印</p> <p>「表示（その他ロット番号等）」</p> <p>空欄 → 表示なし</p> <p>「表示（不燃材料等認定番号）」</p> <p>空欄 → 製品の裏面に押印 製品の梱包材に押印</p> <p>「表示（JIS 認可番号）」</p> <p>空欄 → 表示なし</p> <p>「表示（a マーク）」</p> <p>空欄 → 表示なし</p> <p>「メーカーが想定した使用方法」</p> <p>戸建住宅 → 戸建住宅、共同住宅、居室天井、台所天井、トイレ天井、廊下天井</p> <p>「素材・形状等（ボード寸法）」</p> <p>空欄 → 厚さ(mm)8.1±1、標準寸法(mm)440×1820、440×2730、470×1910、470×2880、470×3850、440×3640</p> <p>「素材・形状等（固有の見分け方）」</p> <p>空欄 → 表面の柄 柂、空の 2 種類</p>
変更理由	<p>「*印がついている建材」は、メーカーにて情報の見直しが行われたため。</p> <p>「建材名（一般名）」は、基材に合わせたため。</p> <p>「商品名」、「一般情報（製造期間）、（石綿含有率）、（石綿の種類）」、「表示（メーカー表示）、（商品名）、（その他ロット番号等）、（不燃材料等認定番号）、（JIS 認可番号）、（a マーク）」、「メーカーが想定した使用方法」、「素材・形状等（ボード寸法）、（固有の見分け方）」は、実態に合わせるため。なお「一般情報（製造期間）」の製造終了年については、本データベースのご利用上の注意 1.2③に基づき、申し出された年に 2 年を加えた。</p>
変更日	令和 5 年 12 月 19 日
備考	—

## 変更点 56

申告者	南海プライウッド株式会社
変更の種類	追加
該当建材	「商品名」がフネンテン B の 1 建材
変更箇所	情報一式
変更内容	<p>「商品名」 フネンテン B</p> <p>「建材名（一般名）」 石綿含有ロックウール吸音天井板</p> <p>「一般情報（製造時メーカー名）」 南海プライウッド（株）</p> <p>「一般情報（現在のメーカー名）」 南海プライウッド（株）</p> <p>「一般情報（製造期間）」 1971年～1983年</p> <p>「一般情報（石綿含有率）」 4%</p> <p>「一般情報（石綿の種類）」 クリソタイル（白石綿）</p> <p>「一般情報（不燃材料認定番号）」 不燃（個）No.1096</p> <p>「表示（メーカー表示）」 製品の裏面に押印 製品の梱包材に押印</p> <p>「表示（商品名）」 製品の裏面に押印 製品の梱包材に押印</p> <p>「表示（その他ロット番号等）」 表示なし</p> <p>「表示（不燃材料等認定番号）」 製品の裏面に押印 製品の梱包材に押印</p> <p>「表示（JIS 認可番号）」 表示なし</p> <p>「表示（a マーク）」 表示なし</p> <p>「メーカーが想定した使用方法」</p> <p>戸建住宅、共同住宅、居室天井、台所天井、トイレ天井、廊下天井</p> <p>「素材・形状等（ボード寸法）」</p> <p>厚さ(mm) 8.1±1、標準寸法(mm) 440×1820、440×2730、470×1910、470×2880、470×3850、440×3640</p> <p>「素材・形状等（固有の見分け方）」</p> <p>空欄 → 表面はクロス仕上げ</p>
変更理由	<p>掲載漏れのため。</p> <p>なお「一般情報（製造期間）」の製造終了年については、本データベースのご利用上の注意 1.2③に基づき、申し出された年に 2 年を加えた。</p>
変更日	令和 5 年 12 月 19 日
備考	—

## 変更点 57

申告者	TOTO 株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がビューキット、VK ベースの 1 建材
変更箇所	「*印がついている建材」、「相談窓口（メーカー）」電話番号
変更内容	<p>「*印がついている建材」</p> <p>*「ご利用上の注意 1.11) ②に該当する建材 → 削除</p> <p>「相談窓口（メーカー）」電話番号</p> <p>0570-08-8701 → 0570-01-1010</p>
変更理由	<p>「*印がついている建材」は、メーカーにて情報の見直しが行われたため。</p> <p>「相談窓口（メーカー）」電話番号は、担当部署の電話番号とするため。</p>
変更日	令和 5 年 12 月 19 日
備考	—

## 変更点 58

申告者	南海プライウッド株式会社
変更の種類	修正
該当建材	「商品名」がフネンテン K タイプの 1 建材
変更箇所	「*印がついている建材」、「建材名（一般名）」、「一般情報（製造期間）、（石綿含有率）、（石綿の種類）」、「表示（メーカー表示）、（商品名）、（その他ロット番号等）、（不燃材料等認定番号）、（JIS 認可番号）、（a マーク）」、「相談窓口（メーカー名称）、（メーカー電話）」、「メーカーが想定した使用方法」、「素材・形状等（ボード寸法）、（固有の見分け方）」
変更内容	<p>「*印がついている建材」  <del>*「ご利用上の注意 1.1 1）②に該当する建材</del> → 削除  「建材名（一般名）」  石綿含有パルプセメント板 → 石綿含有スレートボード・軟質板  「一般情報（製造期間）」  <del>1977 年～</del> → 1977 年～2002 年  「一般情報（石綿含有率）」  空欄 → 10～15%  「一般情報（石綿の種類）」  空欄 → 白石綿  「表示（メーカー表示）」  空欄 → 認定マークに会社名を表示 製品の裏面に認定マーク押印及び梱包材に印刷  「表示（商品名）」  空欄 → 認定マークに商品名を表示 製品の裏面に認定マーク押印及び梱包材に印刷  「表示（その他ロット番号等）」  空欄 → 表示なし  「表示（不燃材料等認定番号）」  空欄 → 認定マークに認定番号を表示 製品の裏面に認定マーク押印及び梱包材に印刷  「表示（JIS 認可番号）」  空欄 → 表示なし  「表示（a マーク）」  空欄 → 表示なし  「相談窓口（メーカー名称）」  空欄 → 南海プライウッド株式会社 志度工場 品質管理チーム  「相談窓口（メーカー電話）」  空欄 → 087-894-6600  「メーカーが想定した使用方法」  戸建住宅 → 戸建住宅、共同住宅、居室天井、居室壁、間仕切り、台所天井、台所壁、トイレ天井、トイレ壁、廊下天井、廊下壁、駐車場天井  「素材・形状等（ボード寸法）」  空欄 → 厚さ(mm) 3.0±0.3、  標準寸法(mm) (440、455、470、610、910) ±1×(1820、1910、2420、2730、2880、3640、3850) ±2  「素材・形状等（固有の見分け方）」  空欄 → 認定マーク表示</p>
変更理由	<p>「*印がついている建材」は、メーカーにて情報の見直しが行われたため。  「建材名（一般名）」は、基材に合わせたため。  「商品名」、「一般情報（製造期間）、（石綿含有率）、（石綿の種類）」、「表示（メーカー表示）、（商品名）、（その他ロット番号等）、（不燃材料等認定番号）、（JIS 認可番号）、（a マーク）」、「相談窓口（メーカー名称）、（メーカー電話）」、「メーカーが想定した使用方法」、「素材・形状等（ボード寸法）、（固有の見分け方）」は、実態に合わせるため。なお「一般情報（製造期間）」の製造終了年については、本データベースのご利用上の注意 1.2③に基づき、申し出された年に 2 年を加えた。</p>
変更日	令和 6 (2024) 年 7 月 4 日
備考	—